

Sprossen und Glasleisten aus Holz für Holzfenster, Sprossenfenster

Früher wurden überwiegend Sprossenfenster genutzt. Die Fertigung von größeren Glasscheiben war damals noch nicht möglich. Heutzutage sind traditionell gefertigten Holzfenster mit echten Sprossen - also glasteilenden Sprossen - relativ teuer und beeinflussen zudem die Energieeffizienz der Sprossenfenster.

In unserer Tischlerei fertigen wir Holzfenster auf Wunsch mit echter glasteilender Sprosse. Viele unserer Kunden entscheiden sich für ein Sprossenfenster mit "Wiener Sprossen". Diese werden innen und außen auf das Glas aufgeklebt und versiegelt. Die Sprossen können wir in verschiedenen Profilvarianten anbieten. Die Profilbreiten richten sich je nach Fenstertyp - bei Denkmalschutzfenstern sind sie schmaler (18mm) - bei Holzfenstern im IV68 System bis 30mm breit.

Wählen Sie ein passendes Profil für Ihr Sprossenfenster.


"Wiener Sprossen" für Holzfenster ...


Diese Wiener Sprossen haben je nach Profil eine Breite von 18 / 20 / 24 / 30 mm und werden in der jeweiligen Fensterfarbe lackiert. Auf Wunsch können wir Ihr individuelles Profil für Ihr Sprossenfenster anfertigen.

Wir stellen diese Sprossenprofile nur in Verbindung mit der Anfertigung unserer Holzfenster her.


Standardmäßig bieten wir Ihnen folgende Fenstersprossen-Varianten an:

-





•



Glasleisten für Holzfenster ...

Unsere Fenster werden standardmäßig mit einer glatten Glasleiste ausgestattet. Auf Wunsch können individuell profilierte Glasleisten angefertigt werden. Die überfälzte Variante kommt bei 3-fach Verglasungen und bei VSG-Verglasungen (Verbundsicherheitsglas) zum Tragen, da hier der Glasscheibenaufbau breiter ist.

Wir stellen diese Glasleistenprofile nur in Verbindung mit der Anfertigung unserer Holzfenster her.

•




•




Holzfenster mit glasteilender Sprosse ...

Wir können Ihnen 2 Varianten für Ihr Sprossenfenster anbieten. Für beide Möglichkeiten beträgt das Mindestmaß für die glasteilende Sprosse 54mm.



glasteilende Sprosse (standard)



glasteilende Sprosse (mit Hohlkehle)

Vorsatzsprossenrahmen für Holzfenster ...

Die Vorsatzsprossenrahmen werden mit geringem Abstand von außen vor das Fenster aufgesetzt. Vorteil: Sie müssen beim Putzen nur eine große Scheibe reinigen, denn der Vorsatzsprossenrahmen wird einfach aufgeklappt. Eine nachträgliche Montage des Vorsatzsprossenrahmen ist ebenfalls möglich.

Wir bieten diese Vorsatzsprossenrahmen in zwei verschiedenen Profilvarianten an.



